


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 7 ΜΑΪΟΥ 1991	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 208

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αριθ. Γ1/Φ.54944/6233 (1)

Ειδοποίηση για παρακατάθεση προσωρινής αποζημίωσης ιδιοκτητών έκτασης που βρίσκεται στην περιοχή του Δήμου Χαλανδρίου και που απαλλοτριώθηκε υπέρ και με δαπάνη του Ο.Σ.Κ., με σκοπό την ανέγερση διδακτηρίου του 12ου Νηπιαγωγείου Χαλανδρίου.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Φαβιέρου 30, ειδοποιεί ότι σύμφωνα με την Π.3734/1007/15.6.87 (ΦΕΚ 588/Δ/24.6.1987) κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, υπέρ και με δαπάνη του Ο.Σ.Κ. έκτασης εμβαδού 1.450 $μ^2$ που βρίσκεται στην περιοχή του Δήμου Χαλανδρίου - μεταξύ των δρόμων Ανδρούτσου-Ζαλόγγου-Μπότσαρη και Επιδαύρου και προορίζεται για την ανέγερση διδακτηρίου του 12ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ κατέθεσε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ των δικαιούχων ιδιοκτητών την προσωρινή αποζημίωση που καθορίσθηκε σύμφωνα με την 811/1989 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και εκδόθηκε το Νο 1059/12.4.1991 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης για ποσό 42.109.100 δραχμών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Αριθ. Γ.50497 (2)

Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης διατηρητέου ακινήτου που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών και ταυτόχρονης πραγματοποίησης μέρους αυτής σε ακίνητο που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Γλυφάδας (Ν. Αττικής).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 880/79 «περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως κ.λπ.» (Α' 58).

2. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 470/79 «περί μετασχηματισμού των συντελεστών δομήσεως εις εμβαδά κατά την εφαρμογή του Ν. 880/79» (Α 138) όπως τροποποιήθηκε με το από 19.6.1987 Π. Δ/γμα (Δ' 592).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 510/79 «περί ρυθμίσεως θεμάτων μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κατά το Ν. 880/79» (Α' 154), όπως τροποποιήθηκε με το υπ' αριθ. 367/87 Π.Δ/γμα (Α' 163).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 7 του Ν. 1032/80 «περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος» (Α' 57).

5. Τις διατάξεις της παρ. 1 (εδ. ιδ) του άρθρου 23 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).

6. Την 7104/1990 πράξη συναίνεσης ενώπιον της Συμβολαιγράφου Αθηνών Χριστίνας Ηλιοπούλου - Δημητρίου, των Γεωργίου Πέππα και Μελετίου Πέππα αποκλειστικών κυρίων του ακινήτου που περιγράφεται στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος.

7. Τις 40032/90 και 40254/90 αιτήσεις των Απόδιακου Παντελή και Γεωργίου και Μελετίου Πέππα αντίστοιχα.

8. Την κατόπιν αυτοψίας του υπαλλήλου Β. Αναγνωστοπούλου επιβεβαίωση των εμπλεκομένων στον υπολογισμό του μεταφερομένου συντελεστού δομήσεως στοιχείων του ακινήτου που βρίσκεται στο ρυμοτομικό σχέδιο Αθηνών και επί της οδού Φλωρίνης αριθ. 13.

9. Την 306/90 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

10. Την 80482/21.11.1990 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για προέγκριση της σχετικής μελέτης, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.

1. Εγκρίνεται η μεταφορά του συντελεστή δόμησης του ακινήτου (βαρυνομένου), που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών (Ν. Αττικής), επί της οδού Φλωρίνης αριθ. 13 και έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο με το από 29.9.1983 Π. Δ/γμα (Δ' 568), του οποίου αποκλειστικοί κύριοι τυγχάνουν οι παραπάνω συναινούντες στη μεταφορά του συντελεστή δόμησης Πέππας Γεώργιος και Πέππας Μελέτιος, όπως το βαρυνόμενο ακίνητο φαίνεται με στοιχεία ΑΒΓΔΑ στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:200, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 50497/1991 πράξη και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

2. Τα ειδικότερα στοιχεία του βαρυνομένου ακινήτου και της μεταφοράς συντελεστή δόμησης είναι τα εξής:

α. Εμβαδόν ακινήτου: 213,26 τ.μ.

β. Ποσοστό κάλυψης: 70%.

γ. Συντελεστής δόμησης της περιοχής βάσει του οποίου πραγματοποιείται η μεταφορά: 4,2.

δ. Δομήσιμες επιφάνειες που αντιστοιχούν σ' αυτό: 213,26 × 4,2 = 895,69 τ.μ. (δυναμένη να δομηθεί: 888,07 τ.μ.).

ε. Δομημένη επιφάνεια: 273,70 τ.μ. (136,85 τ.μ. στο ισόγειο και 136,85 τ.μ. στον όροφο).

στ. Μεταφερόμενη δομήσιμη επιφάνεια: 888,07 - 273,70 = 614,37 τ.μ. (12,43 τ.μ. από ισόγειο και 601,94 τ.μ. από ορόφους).

Άρθρο 2.

1. Εγκρίνεται η πραγματοποίηση μέρους του κατά το προηγούμενο άρθρο μεταφερομένου συντελεστή δόμησης και δη κατά 611,82 τ.μ. από το παραπάνω περιγραφόμενο βαρυνόμενο (διατηρητέο) ακίνητο, σε άλλο ακίνητο (ωφελούμενο) που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Γλυφάδας (Ν. Αττικής) και επί των οδών Υμηττού και Κρίτωνος, φερόμενο ως ιδιοκτησία Παντελή Απόδιακου, όπως το ωφελούμενο ακίνητο φαίνεται με στοιχεία ΒΒ'Γ'Γ' Γ'ΓΒ στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 50497/1991 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

2. Τα ειδικότερα στοιχεία πραγματοποίησης της μεταφοράς συντελεστή δόμησης είναι τα εξής:

Συνολική δομήσιμη επιφάνεια η οποία δύναται να δομηθεί στο ωφελούμενο ακίνητο επιπλέον της επιτρεπομένης βάσει των ισχυόντων στην περιοχή όρων δόμησης 321,26 τ.μ. που αντιστοιχεί σε 611,82 τ.μ. του βαρυνομένου ακινήτου (601,94 τ.μ. από ορόφους και 6,59 τ.μ. από ισόγειο).

3. Τα ειδικότερα στοιχεία του ωφελουμένου ακινήτου μετά τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης είναι τα εξής:

α. Εμβαδόν οικοπέδου: 1.209,51 τ.μ.

β. Ποσοστό κάλυψης: 40%.

γ. Συντελεστή δόμησης: 1,07.

δ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του ανεγηρθησομένου κτιρίου: δέκα οκτώ (18) μέτρα.

ε. Το κτίριο πρέπει να ανεγερθεί εντός του ωφελουμένου ακινήτου σύμφωνα με το διάγραμμα κάλυψης, όπως φαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:100 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 50497/1991 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 3.

Εγκρίνεται η χορήγηση τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης στο όνομα Γεωργίου Πέππα και Μελετίου Πέππα για το υπολειπόμενο και μη χρησιμοποιηθέν εμβαδόν 5,84 τ.μ. από ισόγειο.

Άρθρο 4.

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

Αθήνα, 12 Απριλίου 1991

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο Υπουργός

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ

οδος υμηττου πλ. 20.00μ.

οδος κριτωνος πλ. 16.00μ.

οδος τυρταιου πλ. 16.00μ.

ανωνυμος δρομος πλ. 10.00μ.

ΟΤ. 465 — ΟΤ. 454 — ΟΤ. 464 — ΟΤ. 463 — ΟΤ. 470 — ΟΤ. 471 — ΟΤ. 476 — ΟΤ. 472

ΝΕΑ 1 οροφος

ΝΕΑ 4 οροφος

ΝΕΑ 3 οροφος.

Α — Β΄ — Β — Γ — Γ΄ — Γ΄΄ — Δ — Δ΄

45.15 — 24.00 — 50.37 — 45.02 — 24.00 — 30.80 — 20.01 — 30.50 — 20.00 — 53.15 — 55.00 — 6.00 — Δ = 4.50

① ②

ρυμοτομικο αποσπασμα κλ. 1:2000

ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ:

Η ΟΙΚΟΔ. ΚΑΙ Η ΡΥΜΟΤ. ΓΡΑΜΜΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΚΑΘ΄ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ.

εμβαδον οικοπεδου ① ΑΒ΄Γ΄΄Δ΄Α

$E_{AB'Δ'} = \sqrt{64.85 \times 19.40 \times 11.40 \times 34.05} = 698.82\ m^2$

$E_{B'Δ'Γ''} = \sqrt{64.55 \times 11.10 \times 34.05 \times 19.40} = 687.97\ m^2$

$1.386.79\ m^2$

εμβαδον οικοπεδου ② Δ΄Γ΄΄Γ΄ΔΔ΄

$[(45.02+45.15)/2] \times 20.00 = 901.70\ m^2$

εμβαδον οικοπεδου ③ Β΄ΒΓΓ΄Β΄

$E_{BΓΓ''} = \sqrt{64.68 \times 9.68 \times 14.31 \times 40.68} = 604.04\ m^2$

$E_{BB'Γ''} = \sqrt{64.75 \times 9.75 \times 14.25 \times 40.75} = 605.47\ m^2$

$1209.51\ m^2$

Εμβαδον

ΓΓ΄Γ΄΄ΘΗΖΕΓ: 862.00 m²

ΘΒ΄ΒΕΖΗΘ: 347.50 m²

δηλωση ιδιοκτητη

τα ορια του οικοπεδου ΒΒ΄Γ΄ΓΒ υλοποιημενα και σωστα τοποθετημενα

ο ιδιοκτητης

δηλωση μηχανικου

α) δεν διερχεται ρεμα μεσα απο το οικοπεδο

β) ο ορισμος των ρ.γ. κτωνας εγιναν βασει του διαγραμματος εφαρμογης

ο μηχανικος

οροι δομησεως

ΦΕΚ 220/22-11-69 - ΦΕΚ 604Δ/22-8-88

Π = 15

Β = 17

Ε = 500

Καλυψη 40% ΓΟΚ '85

Σ.Δ. = 0,8

ΔΗΛΩΣΗ Ν. 651

ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΒΒ΄Γ΄ΓΒ ΕΙΝΑΙ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ

Ο ΔΗΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Γ. 50497/91 "Εμφαίνεται μεταφοράς συντελεστή δόμησης δια τηρητέου ακινήτου που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών και ταυτόχρονης πραγματοποίησης μέρους αυτής σε ακίνητο που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Γλυφάδας (Ν. Αττικής)"

12 Μαρτίου 1991

Δ/ΝΤΗΣ

ΓΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

εργοδοτης παντελης αποδιακος	
εργο προσθηκη διοροφης κατοικιας με υπογειο της υπ' αριθμ. αδειας λογω μεταφορας συντελεστη	
θεση επι των οδων υμηττου κ. κριτωνος Ο.Τ. 471 - ανω γλυφαδα	
μελετητης παντελης αποδιακος	
θεμα σχεδιου τοπογραφικο	αρ. σχεδιου Α1
ημερομηνια δεκεμβριος '88	κλιμακα 1:200

εργοδοτης παντελης αποδιακος	
εργο προσθηκη καθ υψος κ διορφης κατοικιας με υπογειο της υπ'αριθμ. αδειας λογω μεταφορας συντελεστη	
θεση επι των οδων υμηττου κ κριτωνος ατ. 471 - ανω γλυφαδα	
μελετητης παντελης αποδιακος	
θεμα σχεδιου διαγραμμα καλυψης	αρ. σχεδιου Α2
ημερομηνια δεκεμβρης '88	κλιμακα 1:100

σχηματικη τομη

οδος υμηττου πλ. 10.00μ.

οδος κριτωνος πλ. 16.00μ.

υπομνημα καλυψης

επιτρεπομενη καλυψη 1209.51×40% = 483.80 m²

πραγματοποιουμενη καλυψη:

α. πολυκατοικια
6.90 × 10.50 = 72.45
0.30 × 1.50 = 0.45
5.40 × 11.20 = 60.48
0.20 × 1.00 = 0.20
3.70 × 11.20 = 41.44
4.10 × 10.20 = 41.82
1.20 × 11.20 = 13.44
5.90 × 8.70 = 32.01
0.50 × 3.50 = 1.75 = 264.04 m²
ημιυπαιθριοι χωροι
0.40 × 3.70 = 1.48
0.80 × 5.40 = 4.32
0.50 × 9.00 = 4.50
0.40 × 3.30 = 1.32
1.00 × 4.10 = 4.10 = 15.72 m²
χωρος εισοδου υπογειου χωρου σταθμευσης
6.15 × 4.80 = 29.52
2.50 × [illegible] = 0.25 = 29.77 m² = 30.00 m²
309.55 m² < 483.80 m² υπαρχον

επιτρεπομενη εκμεταλευση 1209.51 × 0.80 = 967.60 m²
επιτρεπομενη εκμεταλευση με μεταφορα συντελεστη
967.60 m² × 1.50 = 1451.41 m²

πραγματοποιουμενη εκμεταλευση

α. πολυκατοικια
α΄ οροφος [illegible]
[illegible]
0.50 × 3.50 = 1.75 = [illegible]
β΄ οροφος 6.90 × 10.50 = 72.45
0.30 × 1.50 = 0.45
5.40 × 11.20 = 60.48
[illegible] 0.20
3.70 × 11.20 = 41.44
4.10 × 10.20 = 41.82
[illegible] 11.20 = 13.44
5.90 × 8.70 = 32.01
0.50 × 3.50 = 1.75 = 264.04 m²
γ΄ οροφος ως β΄ οροφος = 264.04 m²
δ΄ οροφος ως β΄ οροφος = 264.04 m²
ε΄ οροφος ως β΄ οροφος = 264.04 m² = 1294.15 m² < 1451.41 m²

εκμεταλευση προσθηκης 1294.15 m² − 967.49 m² = 326.66 m²

επιτρεπομενη επιφανεια εξωστων κ ημιυπαιθριων χωρων
1294.15 m² × 40% = 517.66 m²

πραγματοποιουμενη επιφανεια εξωστων κ΄ ημιυπ. χωρων

α. [illegible]

	ημιυπαιθριοι		εξωστες	
α΄ οροφος	1.20 × 5.40 = 6.48		2.00 × 3.70 = 7.40	
	8.50 × 1.50 = 12.75		2.00 × 2.00 = 4.00	
	[illegible] = 1.32		14.50 × 2.20 = 31.90	
	[illegible] = 5.74	= 26.29 m²	8.80 × 1.50 = 13.20	
			5.50 × 1.50 = 8.25	
			1.60 × 3.30 = 5.28	
			1.00 × 5.10 = 5.10	
			1.50 × 8.70 = 13.05	= 92.18 m²
β΄ οροφος	0.80 × 5.40 = 4.32		2.00 × 3.70 = 7.40	
	0.50 × 9.00 = 4.50		5.30 × 2.20 = 11.66	
	0.40 × 3.30 = 1.32		2.20 × 5.60 = 12.32	
	1.00 × 4.10 = 4.10	→ 14.24 m²	1.00 × 3.30 = 3.30	
			3.14 × [(1.5 × 1.5) × 4] = 1.76	
			2.50 × 4.00 = 10.00	
			1.60 × 3.30 = 5.28	
			0.50 × 2.00 = 1.00	
			1.00 × 5.10 = 5.10	
			1.50 × 1.50 = 2.25	
			3.14 × [illegible] = 1.76	= [illegible]


24.00

οδος υμηττου πλ. 8.00μ

ΔΗΛΩΣΗ Ν. 651/77

Δηλώ ότι το υπό τα στοιχεία ΑΒΓΔΑ οικόπεδο Ε=213.26 m², συνιδιοκτησίας Γεωργίου Πέππα κ' Γου που βρίσκεται επί της οδού Φλωρίνης 13, είναι ο οικοδομήσιμο κατά τις πολεοδομικές διατάξεις της και δεν οφείλει εισφορά σε γη και σε χρήμα ν νόμο 1337/83

ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 1990
Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ρ. εμβαδού
οικίας Πέππα,
ρτιο και
ιδιοκτησίας,
κατά τον

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

ΣΔ. 420
ΚΑΛΥΨΗ
ΥΨΟΣ } ΓΟΚ. '85.
ΟΡΟΦΟΙ

Ε: 200.00 m² Π= 10.00 m.
Προ 9/6/73 Ε: 112.50 m² Π: 6.00 m
ΓΟΚ '55 ΤΟΜΕΑΣ Ε' 6 ΟΡΟΦΟΙ + 1 ΕΣΟΧΗ Κ: 75%.

Ε ΑΒΓΔΑ . 11.85 + 11.65 / 2 × 18.15 = 213.26 m²

ΟΔΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

12.10 9.80 16.80 10.40 15.80 16.60 14.50 11.30 Γ 12.10 3.40 3.42 16.60 18.00 ΑΓ=11.65 11.30 19.20 9.10 ΒΓ=18.15 ΑΒ=11.85 Β 12.00

Σ 5049/91 "Έγκρισις μεταφοράς συντελεστή δόμησης διατηρητέου ακινήτου που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών και ταυτόχρονης πραγματοποίησης μέρους αυτής σε ακίνητο που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Ελλάδας Ν. Αττικής"
12 Μαρτίου 1991
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
ΓΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Πέππας Γεώργιος
Πέππας Παναγιώτης
ΕΡΓΟ Διώροφο διατηρητέο
ΘΕΣΗ: Φλερίνης 13 — ΑΘΗΝΑ

Αριθμός σχεδίου
Α 1

ΚΛΙΜΑΚΕΣ: 1:50 / 1:100 / 1:200
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Μάιος 1990

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΑΣΟΣ Π. ΑΝ...

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)

Στην απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέου του κτιρίου που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 115/14.3.1991 τ. Δ', προστίθεται στο σκεπτικό της απόφασης μεταξύ από το λάνθασμένο των λέξεων, οδού και αριθ. η λέξη «Αθηνάς» που εκ παραδρομής δεν ανεγράφη.

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο).

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ